

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уилское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№

Дата: 30.12.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі" ММ "Балбөбек" бөбекжай бақшасы" МККК

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 10.12.2025 17:38:48 № KZ15RYS01502825**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **«Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балбөбек» бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, ОЙЫЛ АУДАНЫ, Ш.БЕРСИЕВ АТ.А.О., ҚАРАТАЛ А., Ш.Берсиев көшесі 18 ү.А**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш KZ15RYS01502825 10.12.2025ж.). Жарықты өлшеу хаттамасы №39 25.09.2025ж ; метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №83 24.09.2025ж ; суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы №419 25.09.2025ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су іріктеу хаттамасы №55 25.09.2025ж ; техникалық паспорт 02:032:001:425; 02:032:01:425:1**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **ұсынылған жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **жоқ**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

(вид и характеристика ИИИ)	сипаттамасы (Вид и характер работ)	(Место проведения работ)	(Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**"Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі" ММ "Балбобек" бобекжай бақшасы"
МККК**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
қажет емес

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ОЙЫЛ АУДАНЫ, көшесі Шернияз, № 60 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Уилское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
УИЛСКИЙ РАЙОН, улица Шернияза, дом № 60
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Ойыл ауданының білім бөлімі» ММ «Балбөбек» бөбекжай-бақшасы МКҚК БСН 070540007037 Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Ш.Берсиев атындағы ауыл округі, Қаратал ауылы Ж.Жүсібалиев көшесі 18А Басшысы Шауменова Раушан, байланыс нөмері ұ.т.87758320444. Электрондық поштасы balbobek_uil@mail.ru Қызмет түрі мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу. Ғимарат бір қабатты, типтік жобадан салынған. Жобалау қуаттылығы 60 балаға 3 топқа арналған. Ғимарат құрылысы 2025 жылы аяқталып қолданысқа берілген. Аумағы қоршалған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, шаруашылық аймаққа, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар қатты жабынмен жабылған. Пандус орнатылған. Урналар орнатылған. Жер учаскесінде топтық алаңдар қарастырылған. Ойын құралдарымен жабдықталған. Аумақта және үй-жайларда олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырмаған. Тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған қоқыс жинағыш шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. Аулада орнатылған санитариялық-аулалық қондырғының (бұдан әрі -САҚ) жер үсті үй-жайлары мен су өткізбейтін материалдан жасалған қазылған шұңқыры бар. САҚ-ты жинауды дезинфекциялық құралдарын қолдана отырып күн сайын жүргізеді. САҚ-тың қазылған шұңқыры уақтылы тазаланады. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген. Бөбекжай-бақшасы аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін жеке ойын алаңдары көзделген. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған кемінде 20 м² болатын 3 көлеңке қалқа көзделген. Көлеңке қалқалардың еденіне ағаштар төселген. Ойын алаңдарындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді, үшкір шығыңқы жерлері мен ақауы жоқ. Әр топқа кіру-шығу есіктері бөлек. Су жүйесі орталықтандырылған. Ыстық сумен қамтылған. Су жылытқыштар орнатылған. Кәріз жүйесі жергілікті септик. Жылу жүйесі автономды газдалған. Сыртқы жарықтандыру шамдары жасап тұр. Желдетілу терезе көздері және желдетілу ауа баптау жүйелерімен жүргізіледі. 3 топ (кіші топ 12 бала, ортаңғы топ-23 бала, ересек топта-25 бала).

Топтық бөліктерге қабылдау бөлмесі, ойын және тамақтанатын бөлме, жатын бөлме, ыдыс жуатын бөлмесі, санитарлық торап кірілген.

Балапан тобы (тәрбиеленушілер-1,5 жас) 12 бала. Жатын бөлменің ауданы- 50,7 ш.м. арнайы стационарлық керуеттермен жабдықталған, керует саны- 12 Ойын залы мен тамақтанатын орын ауданы-40,11 ш.м., тамақтануға 4 үстел отырғыштарымен қамтылған. Ыдыс жуатын бөлмесі үстелмен, ыдыс жуатын 2 ванналармен жабдықталған. Санитарлық тораптың ауданы-18,9 ш.м. Соның ішінде балаларға 3 унитаз, 3 раковина, 1 душ қондырғысымен жабдықталған. Персоналдарға 1 унитаз, 1 раковина қарастырылған. Түбектерді сулауға арналған сыйымдылықтар таңбаланған. Түбектермен қамтылған. Балалардың сүлгілерін ілуге жеке ұяшықтарда қабырғаға ілінген ілгішпен қамтылған. Қабылдау бөлмесінің ауданы- 19,9 ш.м. киім ілуге жеке шкафтармен жабдықталған. Ш каф саны-12, таңбаланған.

Күншуақ тобы 25 бала (4 жас) Жатын бөлменің ауданы- 49,6 ш.м. арнайы стационарлық керуеттермен жабдықталған, керует саны- 25. Ойын залы мен тамақтанатын орын ауданы-51,30 ш.м., тамақтануға 6 үстел отырғыштарымен қамтылған. Ыдыс жуатын бөлмесі үстелмен, ыдыс жуатын 2 ванналармен жабдықталған. Санитарлық тораптың ауданы-18,9 ш.м. Соның ішінде балаларға 3 унитаз, 3 раковина, 1 душ қондырғысымен жабдықталған. Персоналдарға 1 унитаз, 1 раковина қарастырылған. Балалардың сүлгілерін ілуге жеке ұяшықтарда қабырғаға ілінген ілгішпен қамтылған. Қабылдау бөлмесінің ауданы- 18,7 ш.м. Киім ілуге жеке шкафтармен жабдықталған. Ш каф саны-25, таңбаланған.

Гүлдер тобы 23 бала (3 жаста). Жатын бөлменің ауданы- 51,18 ш.м. арнайы стационарлық керуеттермен жабдықталған, керует саны- 23. Ойын залы мен тамақтанатын орын ауданы-51,7 ш.м., тамақтануға 6 үстел отырғыштарымен қамтылған. Ыдыс жуатын бөлмесі үстелмен, ыдыс жуатын 2 ванналармен жабдықталған. Санитарлық тораптың ауданы-18,7 ш.м. Соның ішінде балаларға 3 унитаз, 3 раковина, 1 душ қондырғысымен жабдықталған. Персоналдарға 1 унитаз, 1 раковина қарастырылған. Қабылдау бөлмесінің ауданы- 20,3 ш.м. Балалардың сүлгілерін ілуге жеке ұяшықтарда қабырғаға ілінген ілгішпен қамтылған. Киім ілуге жеке шкафтармен жабдықталған. Ш каф саны-23, таңбаланған. Топтық үй-жайларда, медициналық кабинетте ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Топтарда жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және тормен жабылған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданады, жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары бар. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін бояуға жол берілмеген. Терезелердің конструкциясында балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі көзделген. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемнен тұрады. Бөбекжай-бақшасының жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді.

Балаларға медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген. Ғимаратта медициналық үй-жайлар: медициналық кабинет -8,2 м² көзделген. Медициналық кабинет медициналық жабдықтармен, құрал-саймандармен: жазу үстелі, орындықтар, қол жуатын раковина, педальды қақпағы бар шелек, медициналық таразы, бой өлшегіш, кушетка, кеңсе шкафы, медициналық шкаф, бактерицидті шам, керме, тоңазытқыш, кеңсе құралдары, жинау мүкәммалдарымен қамтылған. Едені линолеумдалған,

қабырғасы жуып-тазалау, дезинфекциялау құралдарына төзімді құралмен сырланған (водоэмульсия). Изолятор медициналық кабинетпен көрші орналастырылған. Изолятор үй-жайында 4 бөлме, жалпы ауданы- 24,8ш.м. Құралдармен жабдықталған. Күшетка-1, керует-1, тумбочка-1. бактерицидтік сәулелендіргіш құрал-1, шкаф-1. Қол жууға раковина-1, санитарлық торап орналасқан (1 раковина, 1 унитаз 1 душ). Изолятор үй-жайларының едені кафель, қабырғалары водоэмульсиямен сырланған.

Ас блогының жалпы ауданы- 36,35 ш.м. : ас даярлайтын бөлме, ыдыс жуатын бөлме, шикі өнімдерді бөлшектеуге арналған бөлме орналасқан. Ас блогында жабдықты орналастыру және оның жұмысы технологиялық процестердің бірізділігі мен ағымдылығын, шикі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерінің жанасу мүмкіндігін болдырмай қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып жүргізілген. Азық-түлік шикізаты және тұтынуға дайын тамақ өнімдері үшін бөлек технологиялық және тоңазытқыш жабдығы, өндірістік үстелдер, әріптік таңбалауды пайдалана отырып таңбаланған бөлшектеу мүкәммалы және ас үй ыдысы пайдаланылады. Асхана ыдыстары мен аспаптары жеткілікті, стеллаждарда сақталған. Асхана ыдыстарын жууға арналған 3 ванна ыдыс жуатын бөлмеде орнатылған және араластырғыштар арқылы суық және ыстық суға қосылған. Қабырғалары жартылай кафель, жартылай жуып-тазалау, дезинфекциялау құралдарына төзімді құралмен сырланған (водоэмульсия). Көкөніс жууға 2 раковина қойылған, 1 бөлшектеу үстелмен қамтылған. Азық-түлік сақтау қоймасы-2 Құрғақ тағамды сақтайтын қойманың ауданы-7,6ш.м. Екінші қойманың ауданы-8,4ш.м. Азық-түлік сақтайтын қойма стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған. Тамақ өнімдерін сақтау стеллаждарда, тұғырықтарда, тауар қойғыштарда көзделген. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтауға қоймада 1 мұздатқыш және 1 тоңазытқыш, ас блогында 1 тоңазытқышпен қамтылған. Қойманың қабырғалары жуып-тазалау, дезинфекциялау құралдарына төзімді құралмен сырланған (водоэмульсия). Едені кафельденген. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген.

Кір жуатын бөлме ауданы-18,5ш.м. Кір жуатын машина кір келтіргішімен бірге жабдықталған, төсек-орын жабдықтарын тасымалдауға қол арбамен (каталка) қамтылған. Үтіктейтін бөлме- 8,2ш.м. Үстелмен, кір үтіктейтін тақтамен, кір үтіктейтін электрлік қондырғымен қамтылған. Кір жуатын орында таза және лас төсек-орынның қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Таза төсек-жаймаларды сақтауға арналған бөлменің ауданы-9,2ш.м. Стеллаждармен жабдықталған. Кір жуу орындарының қабырғалары жартылай кафель, жартылай жуып-тазалау, дезинфекциялау құралдарына төзімді құралмен сырланған (водоэмульсия), едендері кафельденген. Қалыпты режимде жұмыс істейтін үй-жайларды қабырғалардың, жабдықтарының беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Бактерицидтік сәулелендіргіш құрал саны-5 (қабырғаға ілінетіні 3, жылжымалы- 2).

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бейгілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтері», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне» сәйкес келеді.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)), Жарықты өлшеу хаттамасы №39 25.09.2025ж ; метереологиялық факторларды өлшеу хаттамасы № 83 24.09.2025ж ; суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы №419 25.09.2025ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су іріктеу хаттамасы №55 25.09.2025ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы	Жұмыстар түрі және	Жұмыстар жүргізу орны	Шектеу жағдайлары
---------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

